

barrierefrei
wohnen & leben

LIFTWERK **MB1100** **MB1400** **MB1700**

B[®] MOBIL
LIFT SYSTEME
BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH

HERAUSRAGENDE
PRODUKTE

AUSGEZEICHNETE
QUALITÄT

ERSTKLASSIGER
SERVICE



LIFTWERK

MB1100
MB1400
MB1700

LIFTWERK MB1100 & MB1400 & MB1700

Innovative Lösung für den Innen- & Außenbereich

Die hochwertige Edelstahlkonstruktion trotzt Wind und Wetter und ist hitze-, kälte und regenresistent. Der Lift kann über eine Handbedieneinheit, die handliche Funkfernbedienung oder wahlweise auch bequem per App gesteuert werden. Der Lift wurde so konzipiert, dass auch eine Begleitperson komfortabel mitfahren kann. Auf Wunsch kann an der oberen Haltestelle eine Tür eingebaut werden, und an der unteren eine automatische Schranke – für noch mehr Sicherheit.

MB1100



MB1400



MB1700



UNZÄHLIG VIELE VARIANTEN
AUF ENGSTEM RAUM

Die maximalen Hubhöhen der MB1100, MB1400 und MB1700 Lifte überbrücken mehrere Treppenstufen in und am Haus. Die drei Varianten mit unterschiedlichen Hubhöhen können durch die flach konzipierten Systeme direkt auf dem waagerechten Boden eingebaut, bei Bedarf auch versenkt werden.



TECHNISCHE DATEN

Modell	MB1100	MB1400	MB1700
Hubhöhe in mm	bis 1160 / 1100**	bis 1490 / 1400**	bis 1790 / 1700**
Tragfähigkeit	bis 300 kg	bis 300 kg	bis 300 kg
Geschwindigkeit	ca. 0,02 m/s	ca. 0,02 m/s	ca. 0,02 m/s
Antrieb	Spindelantrieb	Spindelantrieb	Spindelantrieb
Stromversorgung	230 V	230 V	230 V
Auffahrhöhe in mm	60	90	90
Durchfahrtsbreite in mm	900	900	900
Außenmaße in mm	1280 x 1930*	1280 x 1930*	1280 x 1930*
Plattformgröße in mm	900 x 1630	900 x 1630	900 x 1630
Ausstieg	gerade & übereck	gerade & übereck	gerade & übereck



HIGHLIGHTS

für den Innen- & Außenbereich

für den privaten & öffentlichen Raum

platzsparende Lösung auf engstem Raum

Betonplatte notwendig

Durchfahrt mit gerader Ein- & Ausfahrt oder übereck

Material: Edelstahl und strapazierfähiger feuerverzinkter Stahl

verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten

OPTIONEN

manuelle oder elektrische Tür an oberer Haltestelle

automatischer Sicherheitsklappbügel aus Edelstahl

Außenbefehlsgeber verkabelt oder per Funk

Bedienung über Smartphone-App

Funkfernbedienung

automatische Doppelflügel-Tür auf Plattform oder mit Schleifwand für obere Haltestelle

wasserdichte Sensortaster mit Vandalismusschutzklasse IK08 und Schlüsselschalter

*inkl. 300 mm Auffahrrampe **bei Grubeneinbau



BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH



TELEFON

0800 600 66 999
g ebührenfrei



E-MAIL

anfrage@bemobil.de



MESSANGER

0152 599 499 91

BAUTZEN

Äußere Lauenstr. 19

02625 Bautzen

03591 599 499

03591 599 498

info@bemobil.de

BERLIN

Schweizer Tal 54

13127 Berlin

030 5560 9832

030 5527 2179

berlin@bemobil.de

BÜRO & AUSSTELLUNG BAUTZEN

🕒 Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

BÜRO & AUSSTELLUNG BERLIN

🕒 Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

www.bemobil.de



WWW.BEMOBIL.DE